



* Todas las imágenes de esta hoja de datos tienen fines ilustrativos únicamente.

Toque Marco abierto TNF5J

Nuevo marco abierto táctil en la celda para una personalización óptima



Delgado y ligero



Claro
Calidad de imagen



Flexibilidad de diseño




Preparado para
Usos comerciales



TNF5J

	Pulgada	55" / 43" / 32"
	Resolución nativa	3840 × 2160 (UHD) (55"/43") 1.920 × 1.080 (FHD) (32")
Mostrar	Brillo	450 nits (55"), 500 nits (43" / 32")
	Horas de operación	24 / 7 (Horas / Días)
	Retrato/Paisaje	Sí Sí
Tocar	Punto multitáctil	Máx. 10 puntos
Conectividad	Aporte	HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), entrada RS-232C, RJ45 (LAN), entrada IR, USB2.0 tipo A
	Producción	Salida de audio, USB táctil (USB 2.0 tipo B)



Delgado y ligero

El In-Cell Touch Open Frame tiene una función táctil integrada en la pantalla, lo que permite la implementación de un diseño delgado y un bisel estrecho en comparación con los productos táctiles generales que requieren piezas táctiles adicionales (película).



Calidad de imagen clara

En comparación con los productos táctiles generales, TNF5J implementa una calidad de imagen clara sin distorsión ni efectos de leche causados por piezas de película de sensor táctil adicionales.



Flexibilidad de diseño

Al proporcionar piezas integradas como pantalla táctil, pantalla y webOS, los usuarios pueden realizar diseños gratuitos para sus propias necesidades.

Listo para usos comerciales



24 horas / 7 días

La excelente durabilidad del TNF5J permite su uso en quioscos que requieren un día completo de funcionamiento.



Amplio ángulo de visión

La tecnología de panel IPS proporciona un mejor control de los cristales líquidos, lo que a su vez permite ver la pantalla prácticamente desde cualquier ángulo.



Posible instalación con inclinación de 45 grados (boca arriba)

Cuando una pantalla se instala en lugares bajos, generalmente se inclina para comodidad de visualización del usuario. Teniendo esto en cuenta, se admite la instalación con una inclinación máxima de 45 grados.



10 puntos de multitáctil

El TNF5J proporciona una sensación táctil más realista ya que puede reconocer hasta 10 puntos multitáctiles a la vez y se pueden proporcionar varios servicios de usuario táctiles a través de la pantalla.



Alto rendimiento con webOS 6.0


webOS 6.0, actualizado en SoC* y motor web, está disponible en TNF5J para una ejecución fluida de varias tareas. La plataforma de señalización inteligente LG webOS mejora la comodidad del usuario con una GUI intuitiva** y proporciona a SI y/o a los desarrolladores herramientas sencillas de desarrollo de aplicaciones como SDK (kit de desarrollo de software), SCAP y aplicaciones de muestra.

* SoC: Sistema en chip


** GUI: Interfaz gráfica de usuario

DIMENSIÓN (unidad: mm)


55"



43"



32"



* Las dimensiones pueden diferir de la imagen de arriba, así que comuníquese con el equipo de ventas de LG para verificar antes de realizar el pedido.



Descargar
Pantalla LG C+
Aplicación móvil
Tienda Google Play

- www.lg.com/global/business/information-display
- www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
- www.facebook.com/LGInformationDisplay
- www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
- twitter.com/LG_ID_HQ

LG puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones de productos sin previo aviso. Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados. "LG Life's Good" es una marca registrada de LG Corp. Los nombres de los productos y marcas mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

